



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor životního prostředí

Naše č.j.: MH/01959/2023
Spisová značka: MH/17100/2022

Vyřizuje: Ing. Martin Škoda
Telefon: 371 430 548
E-mail: skoda@muhorazdovice.cz

Datum: 27.6.2023

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá návrh opatření obecné povahy postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) a ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona a vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen „vyhláška 137/1999 Sb.“) na změnu ochranného pásma vodního zdroje – vrtu HJ 1 v k.ú. Krutěnice, který podalo

Město Nalžovské Hory, IČO 00255866, Stříbrné Hory č.p. 104, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice

pro vodní zdroj

vrt HJ 1 na parcele č. 109/9 v k.ú. Krutěnice : Změna ochranného pásma vodního zdroje - vrtu HJ 1 Krutěnice, Nalžovské Hory.

údaje o místě:

kraj: Plzeňský
obec: Nalžovské Hory, Krutěnice
katastrální území: Krutěnice
pozemky: parc. č. 109/1 (trvalý travní porost), parc. č. 109/9 (trvalý travní porost) v katastrálním území Krutěnice

č.h.p.: 1-08-01-0980-0-00, Sedlečkovský potok
hydrogeologický rajón: 6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy

přímé určení polohy záměru (JTSK): Ochranné pásmo I. stupně – dle geometrického plánu
X = 1119663.87, Y = 821268.10
X = 1119699.32, Y = 821249.57
X = 1119682.41, Y = 821303.55
X = 1119717.86, Y = 821285.02

Změna ochranného pásma I. stupně vrtu HJ 1, Krutěnice

- 1) Ruší se část výroku rozhodnutí Okresního národního výboru v Klatovech, ze dne 21. června 1985, sp. zn. VLHZ 673/35-85 Bu, pro PHO I. stupně,
..... Vrt - čtverec 40 x 40 m je oplocen. Pásma jsou vyznačena tabulkami,
- 2) A nahrazuje se textem
..... Vrt – čtverec 40 x 40 m není oplocen. Pásma jsou vyznačena tabulkami,

Odůvodnění:

Dne 12.12.2022 podal navrhovatel – Město Nalžovské Hory, IČ 00255866, návrh na změnu ochranného pásma vodního zdroje – vrtu HJ 1 v k.ú Krutěnice. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy.

Město Nalžovské Hory, jako oprávněný (dle § 30 vodního zákona), podalo návrh na základě práva odebírat vodu z vodního zdroje vrtu HJ 1 na pozemku č. 109/9 v k.ú Krutěnice. Vodoprávní úřad shledává závažným důvodem změny ochranného pásma vodního zdroje (dále OPVZ) nemožnost získání stavebního povolení pro stavbu nového oplocení I. OPVZ.

Vodní zdroj – vrt HJ 1 byl stavebně povolen v roce 1978 a má platná ochranná pásma vodního zdroje I. a II. stupně z roku 1985.

Změna spočívá ve skutečnosti, že I. OPVZ vrtu HJ 1 nebude oploceno. Vodní zákon pro ochranná pásma I. stupně požaduje, aby se jednalo o souvislé území a v § 30 odst. 3, písm. d) u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení. Ochranné pásmo I. stupně vrtu HJ 1 je souvislé území o rozměrech 40 x 40 m tvaru čtverce s vrtem HJ 1 uprostřed, což splňuje požadavky dané vodním zákonem. Povinnost oplocení ochranného pásma I. stupně ve vodním zákoně stanovena není. Ochranné pásmo I. stupně vrtu HJ 1 bude nadále v terénu označeno čtyřmi výstražnými tabulkami s textem „VODNÍ ZDROJ; OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPNĚ; NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ umístěnými na každé straně čtverce.

Přímou několikastupňovou ochranu vrtu HJ 1 zajišťují stavební úpravy popsané v písemném vyjádření osoby s odbornou způsobilostí Ing. Františka Matyáše, autorizovaného inženýra pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství k vrtu HJ 1 kde je uvedeno, že zhlaví vrtu je provedeno v souladu s ČSN 755115 „úprava zhlaví vrtané studny v záplavovém území“ tzn., že vnější plášť studny tvoří zeminový hutněný kuželový násyp do výšky cca 1,5 m nad upravený terén, utěsněný proti vnikání povrchové vody, manipulační komora vrtu je z betonu o půdorysných rozměrech cca 2 x 2 m, ve stropě komory je voděvzdorný přístupový litinový poklop, zajištěný zámkem proti vstupu nepovolaných osob.

Vrt HJ 1 je dále zabezpečen ocelovou zárubnicí profilu 219 mm, převyšující okolní terén o 70 cm, která je do hloubky 3,50 m pod terén utěsněna jílem.

Vyhlášené ochranné pásmo I. stupně vrtu HJ 1 o rozměrech 40 x 40 m se nachází v k.ú. Krutěnice na pozemcích p.č. 109/9 vlastníka Města Nalžovské Hory a na pozemku č. 109/1 manželů Ing. Petra a Ing. Libuše Poskočilových, č.p. 9, 28601 Krchleby, kteří v roce 2012 nabyli pozemek č. 109/1 s již vybudovaným vrtem HJ 1 a vyhlášenými pásmy vodních zdrojů. Oba pozemky mají druh pozemku trvalý travní porost a spadají pod ochranu zemědělského půdního fondu s BPEJ 75011. Tato bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) legislativně spadá dle vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Její aktuální základní cena podle vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 4,04 Kč za m² a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 30. Jedná se o velmi málo produkční půdy, nevhodné pro zatravnění, zalesnění a ke stavbě nádrží (zdroj: www.cuzk).

Vodoprávní úřad MěÚ v Horažďovicích vydal Městu Nalžovské Hory rozhodnutí k odběru podzemních vod č.j. MH/06228/2019, ze dne 10.7.2019 v množství max. 8 000 m³/rok pro zásobování obyvatelstva sídla Ústaleč pitnou vodou. (§ 30 odst. 1 vodního zákona: K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem).

Hydrogeologický průzkum v Ústaleči pro vrt HJ 1 provedl národní podnik Stavební geologie, Praha, v říjnu 1973, odpovědný pracovník Pg. Ivo Stočes. O hydrogeologickém průzkumu byla vypracována podrobná zpráva pod č. úkolu 57269-13 KH. Vrt HJ 1 byl do hloubky 5 m hlouben profilem 305 mm, od 5 do 17 m profilem 267 mm a dále až do konečné hloubky 29 m profilem 245 mm. Ocelová zárubnice profilu 219 mm, převyšující okolní terén o 70 cm, je perforována v hloubce 5,00 – 26,00 m. Do hloubky 3,50 m je vrt utěsněn jílem, od hl. 3,5 m do hl. 4,00 m je vrstva křemitého písku a dále až do dna je zárubnice obsypána kačirkem zrnitosti 6 – 13 mm. Čerpací zkoušky ověřily vydatnost 2,09 l/s při snížení hladiny na 12,52 m od okraje zárubnice.

Stavební povolení č.j. 238/78, ze dne 3.4.1978, vydal na vrt HJ 1 odbor VLHZ ONV Klatovy (citováno ve vyhodnocení akce Z). Kolaudační rozhodnutí odboru VLHZ ONV Klatovy bylo vydáno dne 24.11.1980, pod č.j. VLHZ 1860/80-235.

Ochranná pásma vodních zdrojů vodovodu Ústaleč byla vyhlášena rozhodnutím odboru VLHZ ONV Klatovy č.j. VLHZ673/34-85, ze dne 21.6.1985. Pro OPVZ I. a II. stupně pro vodní zdroje vodovodu Ústaleč, ve správě ZVaK Plzeň, podle předložené a projednané dokumentace. „Pro OPVZ byly stanoveny v souladu se směrnici č. 51 o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů tyto podmínky: 1) OPVZ I. stupně – pramenní jímka č.1 čtverec o straně 23 x 23 m, jímka č.2 a 3 čtverec 50 x 50 m. Vrt – čtverec 40 x 40 m je oplocen. Pásma jsou vyznačena tabulkami, terén pásem vyrovnán, u vrtu provedeno vyčištění vodoteče. 2) OPVZ II. stupně – gravitační stanoviště v lese, vrt na louce, kde není prováděno intenzivní hospodaření. OPVZ I. a II. stupně pro vodní zdroj vodovodu Ústaleč v tomto rozsahu: Jímací území gravitačních zdrojů pro obec Ústaleč se nachází jihozápadně od středu obce ve vzdálenosti cca 1200 m, jímací území leží v nadmořské výšce 660 m na úbočí kopce Vidhošť 759 m.n.m. Vrtaná studna je vybudována jižněji od obce cca 600 m v blízkosti rybníka Drašovec.; Vzhledem k tomu, že návrh OPVZ byl zpracován a doložen ve smyslu příslušných předpisů a účastníci řízení souhlasí s jeho rozsahem, bylo rozhodnuto jak uvedeno“.

Oplocení vrtu HJ 1 bylo provedeno dle projektové dokumentace z roku 1978 ve tvaru šestiúhelníka. Oplocení se nacházelo na parcelách č. 109/9 a 109/1 v k.ú. Krutěnice. V současnosti je oplocení tvořeno betonovými sloupy a vjezdovou branou a to vše bez pletiva. Na parcele č.109/1 vlastníků Ing. Petra Poskočila a Ing. Libuše Poskočilové byly betonové sloupy oplocení odcizeny (zřetelně jsou vidět ještě na letecké mapě z roku 2018). Bez odcizených sloupů není možné původní oplocení udržovat.

Dne 10.5.2021 proběhlo na základě podnětu Města Nalžovské Hory místní šetření za účasti starosty Města Nalžovské Hory pana Ing. Hlaváče, spoluvlastníka pozemku p.č. 109/1 v k.ú. Krutěnice pana Ing. Petra Poskočila a zástupce provozovatele vodovodu společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o. pana Ing. Kasalického. Byla zde dohodnuta poloha nového oplocení již vyhlášeného I. ochranného pásma vodního zdroje z roku 1985, a to tak, že dvě strany čtverce 40 x 40 m budou rovnoběžné se společnou hranicí pozemků 109/9 a 109/1 (stvrzeno podpisy všech zúčastněných na grafické situaci ochranného pásma).

Dne 26.5.2021 byla vodoprávním úřadem MěÚ Horažďovice provedena kontrola města Nalžovské Hory ve věci dodržování povinností spojených s ochranným pásmem vodního zdroje HJ 1, který je součástí vodovodu Ústaleč. O kontrole byl sepsán protokol č.j. MH/07698/2021.

Příkazem vodoprávního úřadu MěÚ Horažďovice ze dne 15.6.2021 pod č.j. MH/08638/2021 bylo městu Nalžovské Hory uloženo provést, po získání potřebných povolení k výstavbě, oplocení I. pásma ochrany vodního zdroje vrtu HJ 1 - tvaru čtverce o stranách 40 x 40 m, do 15.7.2022.

Město Nalžovské Hory v zastoupení společností Aquašumava s.r.o., IČ 64832911, doručilo dne 28.6.2022 vodoprávnímu úřadu zpracovanou projektovou dokumentaci na oplocení ochranného pásma vodního zdroje HJ 1 Krutěnice, včetně kladných stanovisek k akci. V dopise uvádí, že se jim opakovaně nepodařilo obdržet, pro stavební řízení důležité, souhlasné stanovisko se stavbou oplocení od vlastníků pozemku č. 109/1 v k.ú. Krutěnice Ing. Petra Poskočila a Ing. Libuše Poskočilové, č.p. 9, 28601 Krchleby, kteří požadují vypořádání majetkových vztahů, ale bez jejich konkretizace. (§ 30, odst. 11, vodního zákona: „*Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům ... pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout ... oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje* Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud“.)

Návrh byl doložen doklady dle vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů:

§ 2

Podklady pro rozhodnutí o stanovení či změně ochranných pásem zahrnují zejména

a) popisné a technické údaje o vodním zdroji a odběru vody z něho, s přihlédnutím k tomu, zda parametry surové vody užívané k úpravě na vodu pitnou odpovídají požadavkům vyplývajícím z příslušné technické normy, a jejich vývoji, povolení k odběru vody z tohoto vodního zdroje,

- zde se neřeší. Řešeno ve stavebním povolení vrtu HJ 1 č.j. 238/78, ze dne 3.4.1978 a v rozhodnutí k odběru podzemních vod č.j. MH/06228/2019, ze dne 10.7.2019.

b) charakteristiku území navrhovaných ochranných pásem ve vztahu k hydrologickému povodí nebo hydrogeologickému rajónu vodního zdroje zahrnující:

- 1. geomorfologické poměry,*
- 2. meteorologické a klimatické poměry,*
- 3. hydrografické a hydrologické poměry,*
- 4. pedologické poměry,*
- 5. geologické a hydrogeologické poměry,*
- 6. údaje o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů, zvláště chráněných územích a ostatních územích chráněných podle zvláštních předpisů o ochraně přírody a krajiny, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, chráněných ložiskových územích, ochranných pásmech vodních zdrojů, ochranných pásmech k ochraně vodohospodářských děl, například pozorovacích objektů podzemních vod a pramenů,*

- zde se neřeší. Rozsah stávajících platných ochranných pásem vodního zdroje se nemění.

c) analýzu rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje zahrnující údaje o:

- 1. ohrožení vodního zdroje vlivem přírodních poměrů,*
- 2. množství a jakosti podzemních a povrchových vod, které se nacházejí v blízkosti vodního zdroje a mohou ovlivnit jeho vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost,*
- 3. odběrech vody, nakládání s vodami včetně povolení k nakládání s vodami, které mohou ovlivnit přirozené hydrologické poměry vodního zdroje,*
- 4. charakteristice zástavby a hospodářského využívání území,*
- 5. bodových a plošných zdrojích znečištění a z nich vyplývající možnosti vlivů na jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jakož i činnostech, které mohou ohrozit jeho vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost,*

- zde se neřeší. Řešeno ve stavebním povolení vrtu HJ 1 č.j. 238/78, ze dne 3.4.1978 a v rozhodnutí k odběru podzemních vod č.j. MH/06228/2019, ze dne 10.7.2019. Rozsah stávajících platných ochranných pásem vodního zdroje se nemění. Vrt HJ 1 je situován ve volné krajině bez přilehlé zástavby.

d) návrh stanovení ochranných pásem a jeho zdůvodnění obsahující:

1. zákres a popis ochranných pásem na kopii katastrální mapy včetně návrhu jejich vyznačení v terénu,

- rozsah a velikost ochranného pásma vodního zdroje vrtu HJ 1 zůstává stále stejná, tj. čtverec o stranách 40 x 40 m s vrtem uprostřed a bude nadále v terénu vyznačeno čtyřmi výstražnými tabulkami s textem „ VODNÍ ZDROJ; OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPNĚ; NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ umístěnými na každé straně čtverce.

2. parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí pro území ochranných pásem včetně uvedení jejich vlastníků nebo osob s právem hospodaření podle zvláštních předpisů; v případě, že návrh stanovení ochranných pásem se týká pouze částí pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako parcely, i geometrický plán těchto pozemků pro vyznačení věcného břemene k části pozemku,

Pozemek p.č. 109/9 vlastníka Města Nalžovské Hory, IČO 00255866, Stříbrné Hory č.p. 104, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice

Pozemek p.č. 109/1 manželů Ing. Petra a Ing. Libuše Poskočilových, č.p. 9, 28601 Krchleby

Oba pozemky se nachází v k.ú. Krutěnice a jsou druhu pozemku trvalý travní porost

3. návrh a zdůvodnění konkrétních ochranných opatření (technické úpravy, zákazy a omezení činností, omezení užívání nemovitostí) ve vztahu k jednotlivým nemovitostem,

- v platném rozhodnutí o vyhlášení ochranných pásem č.j. VLHZ673/34-85, ze dne 21.6.1985 je uvedeno „ ...vrt na louce, kde není prováděno intenzivní hospodaření“.

4. návrh ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje ochrannými pásmy [monitoring jakosti vody a podobně.

- monitoring jakosti odebírané vody sleduje Krajská hygienická stanice, které musí provozovatel vodovodu pravidelně předkládat rozborů pitné vody.

§ 6

(1) Při rozhodování o stanovení nebo změně ochranných pásem vychází vodohospodářský orgán z návrhu, jehož součástí jsou podklady podle § 2, z vyhodnocení podmínek, které mohou ovlivnit vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, a z výsledků provedeného řízení.

- vodoprávní úřad vycházel z vyjádření hydrogeologa k návrhu změny ochranného pásma vodního zdroje – vrtu HJ 1 nacházejícího se na hranicích pozemků p.č. 109/1 a 109/9 v k.ú. Krutěnice vypracované hydrogeologem panem RNDr. Josefem Krupařem, s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, geologické práce – sanace.

(2) V řízení o stanovení či změně ochranných pásem vodohospodářský orgán posoudí činnosti, na které se vztahují zákazy podle § 19 odst. 4 zákona, vždy:

a) činnosti, při kterých dochází k výrobě, skladování či manipulaci s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a látkami vykazujícími toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti, především s organohalogenovými, organofosforovými, organocínovými sloučeninami, rtuť a jejími sloučeninami, kadmíem a jeho sloučeninami, minerálními oleji a uhlovodíky, kyanidy, kovy a jejich sloučeninami, biocidy a jejich deriváty, statkovými hnojivy, látkami ovlivňujícími organoleptické vlastnosti vody, persistentními sloučeninami křemíku, neorganickými sloučeninami fosforu a elementárního fosforu, fluoridy, amoniakem a dusitany

b) zásahy, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev, zemní práce porušující půdní pokryv, používání trhavin, těžbu, hornickou činnost a provozování zařízení, která mohou ovlivnit režim zvodnělých vrstev.

- výše uvedené činnosti a zásahy se v okolí vrtu HJ 1 neprovádějí.

(3) V rozhodnutí o stanovení nebo změně ochranných pásem vodohospodářský orgán vždy stanoví pro ochranné pásmo prvního, bude-li stanoveno též pro ochranné pásmo druhého stupně, podmínky k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, sledování účinnosti stanoveného způsobu ochrany vodního zdroje, provedení potřebných technických úprav v ochranných pásmech a po projednání s dotčenými orgány státní správy i činnosti, na které se vztahují zákazy a omezení užívání nemovitostí ve smyslu § 19 odst. 4 zákona.

- Podmínky k ochraně vodního zdroje jsou uvedeny v platném rozhodnutí o vyhlášení ochranných pásem č.j. VLHZ673/34-85, ze dne 21.6.1985, kde je uvedeno „...vrt na louce, kde není prováděno intenzivní hospodaření“.

- Pozemky č. 109/9 a 109/1 v k.ú. Krutěnice jsou druhu trvalý travní porost, který bude udržován, minimálně dvakrát ročně sečen a vzniklá organická hmota bude z prostoru I. OPVZ odstraňována. Případné náletové dřeviny budou průběžně myčeny a odklizeny.

Přílohy:

- vyjádření hydrogeologa k návrhu změny ochranného pásma vodního zdroje – vrtu HJ 1 nacházejícího se na hranicích pozemků p.č. 109/1 a 109/9 v k.ú. Krutěnice vypracované hydrogeologem panem RNDr. Josefem Krupařem, s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, geologické práce – sanace, Gekon s.r.o.

- „Změna ochranného pásma vodního zdroje – Krutěnice vrt na ppč. 109/9 v k.ú. Krutěnice“ zpracovaná Ing. Igorem Kasalickým, Aquašumava s.r.o.

- Stanovisko správce Povodí Vltavy
- fotografie stávajícího označení I. OPVZ vrtu HJ 1 v Krutěnicích
- koncept geometrického plánu
- podepsaný návrh situace pro vypracování GP
- snímky z KÚ na dotčené pozemky

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

Město Nalžovské Hory, IDDS: hhubrtf

sídlo: Stříbrné Hory č.p. 104, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice

ostatní účastníci vyvěšením na úřední desku a dálkovým přístupem

Toto oznámení obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

Poučení účastníků:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Ing. Martin Škoda
vedoucí odboru životního prostředí