



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

**Odbor dopravy**

Naše č.j.: MH/19409/2025  
Spisová značka: MH/19163/2025-279.3

Vyřizuje: Milada Kotišová  
Telefon: 371 430 566  
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz

Datum: 15.12.2025

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

#### **s t a n o v í**

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘPP, Územní Odbor, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 01.12.2025, pod č.j.: KRPP-164049-2/ČJ-2025-030406 přechodnou úpravu provozu na silnici III/18610 a na místní komunikaci inv.č. 23c v obci Nalžovské Hory, v úsecích dle doložené situace.

#### **Žadatel:**

AQUAŠUMAVA s.r.o., se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64832911

#### **Dotčené pozemní komunikace:**

- silnice III/18610, Nalžovské Hory, v úseku před křiž. se silnicí I/22
- místní komunikace Nalžovské Hory, inv.č. 23c, na p.p.č. 1891/1 v k.ú. Nalžovské Hory, v úseku před křiž. se silnicí I/22

#### **Stanovené dopravní značení:**

- dopravní značení a zařízení bude provedeno dle odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření, s tímto upřesněním:
  - osazení dopravního značení bude koordinováno s již stanovenou přechodnou úpravou provozu, kterou zdejší odbor vydal dne 11.12.2025 pod č.j.: MH/19270/2025 žadateli Silnice Klatovy a.s.

#### **Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:**

- zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu z důvodu realizace záměru s názvem „Nalžovské Hory – Průtah – Etapa I. výměna vodovodu u bytovek“

#### **Platnost stanovené přechodné úpravy provozu:**

- termín provedení stavby : od 12.01.2026 do 27.02.2025

**Další podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:**

- 1.) Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
- 2.) Při osazování přenosného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP-66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).
- 3.) Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m. Délka barevné úpravy bude min. 0,45 m. Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.
- 4.) Neplatnost stávajících dopravních značek, která vyplývá v navržené přechodné úpravy provozu, musí být vyjádřena způsobem odpovídajícím ust. § 3 odst. 8 vyhl. č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 09.12.2025 žádost právnické osoby AQUAŠUMAVA s.r.o., se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64832911, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/18610 a na místní komunikaci v obci Nalžovské Hory, v úsecích dle doložené situace, a to z důvodu realizace záměru s názvem „**Nalžovské Hory – Průtah – Etapa I. výměna vodovodu u bytovek**“.

Žádost byla doložena těmito podklady:

- návrh DIO – grafická část, textová část
- vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI Klatovy, č.j.: KRPP-164049-2/ČJ-2025-030406

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy posoudil předložený návrh přechodné úpravy provozu na silnici III/18610 a na místní komunikaci inv.č. 23c, v úsecích dle doložené situace, a jelikož byly splněny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy.

**Poučení:**

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Milada Kotišová  
pověřená vedením odboru dopravy

**Přílohy:**

- odsouhlasené DIO (grafická část)

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Obecní úřad Nalžovské Hory zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Vyvěšeno dne:**

**Sejmuto dne:**

**Obdrží:**


AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko

Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení

Městský úřad Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice – k vyvěšení

STANOVENO OPATŘENÍM  
ČJ: MM/19409/2025  
ZE DNE: 15.12.2025



Částečná uzavírka

Nažovské Hory – výměna vodovodu PE63 za PE90 Etapa – I.