



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor dopravy

Naše č.j.: MH/04509/2026
Spisová značka: MH/04398/2026-279.3
Vyřizuje: Milada Kotišová
Telefon: 371 430 566
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz
Datum: 18.03.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

stanoví

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KRPP, odboru služby dopravní policie Plzeň ze dne 13.03.2026, pod č.j.: KRPP-36981-2/ČJ-2026-0300DP přechodnou úpravu provozu na silnicích III/18610, III/18719, III/002214 a na místní komunikaci inv.č. 23c obci Nalžovské Hory a na místní komunikaci v obci Velenovy, v úsecích dle doložené situace.

Žadatel:

Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307

Dotčené pozemní komunikace:

- silnice III/18610, v úseku Nalžovské Hory – Velenovy
- silnice III/18719, III/02214, v úseku Nalžovské Hory před kříž. se silnicí I/22
- místní komunikace Nalžovské Hory, inv.č. 23c, na p.p.č. 1891/1 v k.ú. Nalžovské Hory, v úseku před kříž. se silnicí I/22
- místní komunikace Velenovy, p.p.č. 4496/6 v k.ú. Velenovy, v úseku dle doložené situace

Stanovené dopravní značení:

- dopravní značení a zařízení bude provedeno dle odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:

- zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu z důvodu realizace stavby „I/22 Nalžovské Hory, průtah“, etapa prací křižovatka silnic I/22 x III/18610. Označení úplné uzavírky provozu na silnici III/18610 a označení objízdné trasy vedoucí po území ORP Horažďovice

Platnost stanovené přechodné úpravy provozu:

- termín provedení stavby : od 01.04.2026 do 31.05.2026

Další podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:

- 1.) Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
- 2.) Při osazování přenosného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP-66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).
- 3.) Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m. Délka barevné úpravy bude min. 0,45 m. Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.
- 4.) Neplatnost stávajících dopravních značek, která vyplývá v navržené přechodné úpravy provozu, musí být vyjádřena způsobem odpovídajícím ust. § 3 odst. 8 vyhl. č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 16.03.2026 žádost právnické osoby Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/18610, III/18719, III/002214 a na místní komunikaci inv.č. 23c obci Nažovské Hory a na místní komunikaci v obci Velenovy, v úsecích dle doložené situace, a to z důvodu realizace stavby názvem: „**I/22 Nažovské Hory, průtah**“, **etapa prací křižovatka silnic I/22 x III/18610.**

Žádost byla doložena těmito podklady:

- návrh DIO – grafická část, textová část
- vyjádření Policie ČR, KŘPP, odbor služby DP Plzeň, č.j.: KRPP-36981-2/ČJ-2026-0300DP

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy posoudil předložený návrh přechodné úpravy provozu na silnicích III/18610, III/18719, III/002214 a na místní komunikaci inv.č. 23c obci Nažovské Hory a na místní komunikaci v obci Velenovy, v úsecích dle doložené situace, a jelikož byly splněny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Milada Kotišová
pověřená vedením odboru dopravy

Přílohy:

- odsouhlasené DIO (grafická část)

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Obecní úřad Nalžovské Hory zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení

Městský úřad Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice – k vyvěšení

STANOVENO OPATŘENÍM

Č.j.: MM/01509/2026

ZE DNE: 18.3.2026

**Návrh DIO:
I/22
Nalžovské Hory
průtah
křiž. I/22xIII/18610**


Zpracoval: Basl Václav
Dne: 9. března 2026
T + 420 725 398 616
E vaclav.basl@saferoad.cz

SAFEROAD®

Saferoad Restraint Systems s. r. o.
Plzeňská 666
330 21 Líně
CZECH REPUBLIC
T + 420 377 226 226, F + 420 377 226 227 > saferoad.cz

Plán DIO - dotčený úsek, Naalžovské Hory, křiž. I/22XIII/18610

STANOVENO OPATŘENÍM
Č.j.: M/104509/2026
ZE DNE: 18.3.2026



ávrh DIO - dotčený úsek, Nalžovské Hory, kriz. I/22XIII/178610

Kontaktní osoba: Ing. Martin Čibulka
Datum: 2024.11.20
Číslo: 02/2024/01/2024

NO VČAS PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ INFORMOVAT OBYVATELE A UŽIVATELE OBLASTI!

I BÝT ZAJIŠTĚN BEZPEČNOST PĚŠÍCH, VYZNAČEN KORIDOR MIN. ŠÍŘKY 1,50M, PŘEKOP (PŘECHODOVÁ LÁVKA, PLECH)

provádění n e smí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu (tvoření kolony)

padě potře by bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky

lexních ves tkách, vybavení terčí pro zastavování dopravy,

ZÁK. OHEJ: 961/2000 Sb. II x +

ETA I L NALŽOVSKÉ HORY Č. 1



STANOVENO OPATŘENÍM
Č.j.: MM/04509/2026
ZE DNE: 18.3.2026

